

2019 年度 Audit 結果報告

2019 年度に実施した NCD 臨床データ調査 (Audit) 全体を集計し、各施設で不一致傾向のあった NCD 項目および NCD 入力時の留意点となります。

今後ご入力の際は、ご留意頂きますようよろしくお願い申し上げます。

【Audit 概要】

2019 年度 Audit 実施施設数：45 施設

2019 年度 Audit 実施期間：2019 年 10 月 1 日～2020 年 3 月 31 日

| 項目名 | NCD 入力時の留意点 |
|---------------------------|--|
| 入院日, 退院日 | 入力施設における入院, 退院の定義に応じて, 正しい値が入力されているか確認して下さい。 |
| 身長 (手術時) | 麻酔記録を参照して下さい。正しい値が入力されているか確認して下さい。 |
| 体重 (手術時) | 麻酔記録を参照して下さい。正しい値が入力されているか確認して下さい。 |
| 麻酔種別 | 麻酔記録を参照して下さい。正しい値が入力されているか確認して下さい。硬膜外麻酔の NCD 未登録にご注意ください。(複数選択が可能となっています。) |
| 米国麻酔科学会全身状態分類 (ASA-PS 分類) | 麻酔記録を参照して下さい。正しい値が入力されているか確認して下さい。別紙の定義を改めてご確認ください。 |
| 創分類 | 「医療水準評価項目展開対象術式」における消化器外科手術は II, III, IV のいずれかです。 【定義】 クラス I：清潔創 (炎症のない清潔手術創, 呼吸器, 消化器, 生殖器, 尿路系に対する手術は含まれない) クラス II：準清潔創 (通常の清潔操作が守られている呼吸器, 消化器, 生殖器, 尿路系に対する手術など) クラス III：不潔創 (消化器系から大量の内容物の漏れが生じた場合など) クラス IV：汚染・感染創 (消化管穿孔例など) |
| 術中出血量 | 麻酔記録を参照して下さい。正しい値が入力されているか確認して下さい。 |
| 手術時間 | 麻酔記録を参照して下さい。正しい値が入力されているか確認して下さい。 |
| 術者区分 | 手術記録・麻酔記録いずれにも記載されていない方を術者・助手に入力しないようにして下さい。 |
| 臓器体腔の SSI | NCD 登録値が「なし」, 原資料値「あり」のパターンが多く見られました。原資料の内容を確認して下さい。 |

ASA PHYSICAL STATUS CLASSIFICATION SYSTEM

2014/10/15 ASA House of Delegatesにより承認

| ASA PS CLASSIFICATION | 定義 | 例 |
|-----------------------|-----------------------------|---|
| ASA 1 | 正常で健康な患者 | 健康な者。非喫煙者。全く飲酒しないか、ごくまれに飲酒している者。 |
| ASA 2 | 軽度の全身疾患を有する患者 | 軽度疾患を有するが、身体的機能制限が無い者。例として、喫煙者、機会飲酒者、妊娠中、肥満(30<BMI<40)、コントロール良好な糖尿病/高血圧症、軽度の肺疾患を有する者。 |
| ASA 3 | 重篤な全身疾患を有する患者 | 身体的機能制限を有する者(1つ以上の中度～重度の疾患)。例として、コントロール不良の糖尿病/高血圧症、慢性閉塞性肺疾患、病的肥満(BMI≥40)、活動性肝炎、アルコール依存または乱用、ペースメーカー患者、中等度の心駆出率減少がある者、末期腎不全で定期的な透析をしている者。3ヶ月以上前に心筋梗塞(MI)、脳血管障害(CVA)、一過性虚血発作(TIA)、冠動脈疾患にて治療歴がある者。 |
| ASA 4 | 生命の危険がある重篤な全身疾患を有する患者 | 例として、3ヶ月以内に心筋梗塞(MI)、脳血管障害(CVA)、一過性虚血発作(TIA)、冠動脈疾患にて治療歴がある者。虚血性心疾患、重度の弁機能不全、重度の心駆出率減少がある者。敗血症、DIC、急性もしくは末期腎不全で定期的な透析をしていない者。 |
| ASA 5 | 手術なしでは生存することが難しいと考えられる瀕死の患者 | 例として、腹部もしくは胸部大動脈瘤破裂、重度外傷、重篤な頭蓋内出血のある者。重篤な心疾患、または多臓器不全に直面した虚血腸管。 |