

p600 「表3. 肝障害度 (liver damage)」に誤りがありましたので訂正いたします。

血清アルブミン値 C列

誤：3.5 未満

正：3.0 未満

表3. 肝障害度 (liver damage)

項目	A	B	C
腹水	ない	治療効果あり	治療効果少ない
血清ビリルビン値 (mg/dl)	2.0 未満	2.0~3.0	3.0 超
血清アルブミン値 (g/dl)	3.5 超	3.0~3.5	3.5 未満
ICG 15 分停滞率 (%)	15 未満	15~40	40 超
プロトロンビン活性 (%)	80 超	50~80	50 未満

2項目以上の項目に該当した肝障害度が2か所に生じる場合には高いほうの肝障害度をとる。

誤

表3. 肝障害度 (liver damage)

項目	A	B	C
腹水	ない	治療効果あり	治療効果少ない
血清ビリルビン値 (mg/dl)	2.0 未満	2.0~3.0	3.0 超
血清アルブミン値 (g/dl)	3.5 超	3.0~3.5	3.0
ICG 15 分停滞率 (%)	15 未満	15~40	40 超
プロトロンビン活性 (%)	80 超	50~80	50 未満

2項目以上の項目に該当した肝障害度が2か所に生じる場合には高いほうの肝障害度をとる。

正